

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Cánulas con rosca 24/410 de polietileno

Descripción : Para usar como cuentagotas los frascos de cuello estrecho de referencia NMBP



Producto apto para uso alimentario



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

DATOS TÉCNICOS

referencia	rosca	color	unidades por ref.
CA24-001-010	24/410	blanco	10
CA24-002-010	24/410	azul	10
CA24-003-010	24/410	rojo	10
CA24-001-1K8	24/410	blanco	1000

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CA24-001-010	0,72	0,039	39235090	08434868106581
CA24-002-010	0,72	0,039	39235090	08434868106581
CA24-003-010	0,72	0,039	39235090	08434868106604
CA24-001-1K8	15,65	0,78	39235090	08434868106574

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

Polietileno (PE) Rango de temperatura tolerado en uso normal: de -40 °C a +85 (90) °C

GENERAL INFORMATION

Product name : PE dropper nozzle with 24/410 screw cap

Description : To use our narrow mouth bottle NMBP as a counter drop



Food-grade product



Available in standard size and economy size

TECHNICAL DATA

reference	screw	color	pcs/pack
CA24-001-010	24/410	white	10
CA24-002-010	24/410	blue	10
CA24-003-010	24/410	red	10
CA24-001-1K8	24/410	white	1000

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CA24-001-010	0,72	0,039	39235090	08434868106581
CA24-002-010	0,72	0,039	39235090	08434868106581
CA24-003-010	0,72	0,039	39235090	08434868106604
CA24-001-1K8	15,65	0,78	39235090	08434868106574

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

Polyethylene (PE) Tolerated temperature range in normal use: from -40 °C to +85 (90) °C

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Canule à visser 24/410 en PE**Description :** En polyéthylène. A utiliser avec les flacons col étroit NMBP comme compte-gouttes

Apte à un usage alimentaire



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

DONNÉES TECHNIQUES

référence	filetage	couleur	unités par ref.
CA24-001-010	24/410	blanche	10
CA24-002-010	24/410	bleue	10
CA24-003-010	24/410	rouge	10
CA24-001-1K8	24/410	blanche	1000

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CA24-001-010	0,72	0,039	39235090	08434868106581
CA24-002-010	0,72	0,039	39235090	08434868106581
CA24-003-010	0,72	0,039	39235090	08434868106604
CA24-001-1K8	15,65	0,78	39235090	08434868106574

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

Polyéthylène (PE) Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40°C à +85 (90)°C

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Tappo contagocce avvitabile in polietilene con filettatura 24/410**Descrizione :** Per trasformare in contagocce le bottiglie a collo stretto con referenza NMBP

Adatto per uso alimentare



Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

DATI TECNICI

referenza	filettatura	colore	unità per ref.
CA24-001-010	24/410	bianco	10
CA24-002-010	24/410	blu	10
CA24-003-010	24/410	rosso	10
CA24-001-1K8	24/410	bianco	1000

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CA24-001-010	0,72	0,039	39235090	08434868106581
CA24-002-010	0,72	0,039	39235090	08434868106581
CA24-003-010	0,72	0,039	39235090	08434868106604
CA24-001-1K8	15,65	0,78	39235090	08434868106574

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

Polietilene (PE) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40 °C a +85 (90) °C

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Druppeldoppen met schroefdraad 24/410 van polyethyleen**Beschrijving** : Voor gebruik als druppelflessen van de NMBP flessen met smalle hals

Geschikt voor levensmiddelen

Product beschikbaar in zowel standaard als
voordeelpakket formaat

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	schroef	kleur	stuks per ref.
CA24-001-010	24/410	wit	10
CA24-002-010	24/410	blauw	10
CA24-003-010	24/410	rood	10
CA24-001-1K8	24/410	wit	1000

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CA24-001-010	0,72	0,039	39235090	08434868106581
CA24-002-010	0,72	0,039	39235090	08434868106581
CA24-003-010	0,72	0,039	39235090	08434868106604
CA24-001-1K8	15,65	0,78	39235090	08434868106574

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

Polyethyleen (PE) Temperatuurbereik onder normale gebruiksomstandigheden: van -40 °C tot +85 (90) °C

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Tropfverschlüsse aus Polyethylen, 24/410**Beschreibung :** Zur Verwendung der Enghalsflaschen mit der Artikelnummer NMBP als Tropfflaschen.

Lebensmittelkontaktmaterial



Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Gewinde	Farbe	Stückzahl pro Artikel
CA24-001-010	24/410	weiß	10
CA24-002-010	24/410	blau	10
CA24-003-010	24/410	rot	10
CA24-001-1K8	24/410	weiß	1000

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CA24-001-010	0,72	0,039	39235090	08434868106581
CA24-002-010	0,72	0,039	39235090	08434868106581
CA24-003-010	0,72	0,039	39235090	08434868106604
CA24-001-1K8	15,65	0,78	39235090	08434868106574

PRODUKTFOTO



MATERIAL

Polyethylen (PE). Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von -40 °C bis +85 (90) °C