

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Agitador de microplacas, MM1500**

Descripción : Agitador para microplacas universal adecuado para trabajar con tubos y microplacas de 96 posiciones. El equipo se suministra con el adaptador para 1 microplaca (ver otros accesorios). Velocidad regulable entre 0 y 1500 rpm. Modo de funcionamiento continuo. Motor sin escobillas, libre de mantenimiento. Dimensiones externas (L x A x H): 260 x 150 x 80 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, grado de protección IP21 (DIN EN60529). Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
MIXS-001-001	agitador de microplacas LBX MM1500	1
MIXS-A11-001	adaptador para 1 microplaca, rango de velocidad: 0 - 1500 rpm	1
MIXS-A21-001	adaptador para 2 microplacas, rango de velocidad: 0 - 1000 rpm	1
MIXS-A31-001	soporte de fijación universal para los adaptadores de tubos	1
MIXS-A41-001	adaptador para 48 tubos de Ø 6 mm	1
MIXS-A51-001	adaptador para 15 tubos de Ø 10 mm	1
MIXS-A61-001	adaptador para 12 tubos de Ø 12 mm	1
MIXS-A71-001	adaptador para 8 tubos de Ø 16 mm	1
MIXS-A81-001	adaptador para 8 tubos de Ø 20 mm	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MIXS-001-001	19,5	2,6	84798200	08434868030763
MIXS-A11-001	0,5	0,3	84798200	08434868030817
MIXS-A21-001	0,5	0,5	84798200	08434868030862
MIXS-A31-001	0,5	0,5	84798200	08434868030916
MIXS-A41-001	0,5	0,5	84798200	08434868030961
MIXS-A51-001	0,5	0,5	84798200	08434868030985
MIXS-A61-001	0,5	0,5	84798200	08434868031005
MIXS-A71-001	0,5	0,5	84798200	08434868031029
MIXS-A81-001	0,5	0,5	84798200	08434868031036

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : Microplate mixer, MM1500**

Description : Universal microplate mixer suitable for tubes and 96-well microplates. Adapter for 1 microplate supplied with the stirrer (see other accessories). Speed regulation between 0 and 1500 rpm. Continuous operation. DC brushless motor maintenance free. External dimensions (L x W x H): 260 x 150 x 80 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, insulation rating IP21 (DIN EN60529). Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
MIXS-001-001	microplate mixer LBX MM1500 series	1
MIXS-A11-001	adapter for 1 microplate, speed range: 0 - 1500 rpm	1
MIXS-A21-001	adapter for 2 microplates, speed range: 0 - 1000 rpm	1
MIXS-A31-001	universal top plate (round) for tube adapters	1
MIXS-A41-001	adapters for 48 test tubes, Ø 6 mm	1
MIXS-A51-001	adapters for 15 test tubes, Ø 10 mm	1
MIXS-A61-001	adapters for 12 test tubes, Ø 12 mm	1
MIXS-A71-001	adapters for 8 test tubes, Ø 16 mm	1
MIXS-A81-001	adapters for 8 test tubes, Ø 20 mm	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MIXS-001-001	19,5	2,6	84798200	08434868030763
MIXS-A11-001	0,5	0,3	84798200	08434868030817
MIXS-A21-001	0,5	0,5	84798200	08434868030862
MIXS-A31-001	0,5	0,5	84798200	08434868030916
MIXS-A41-001	0,5	0,5	84798200	08434868030961
MIXS-A51-001	0,5	0,5	84798200	08434868030985
MIXS-A61-001	0,5	0,5	84798200	08434868031005
MIXS-A71-001	0,5	0,5	84798200	08434868031029
MIXS-A81-001	0,5	0,5	84798200	08434868031036

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Agitateur pour microplaques, MM1500

Description : Agitateur universel pour microplaques, idéal pour tubes et microplaques de 96 positions. Inclut l'adaptateur pour 1 microplaque (voir accessoires). Vitesse réglable entre 0 et 1500 rpm. Fonctionnement continu. Moteur Brushless qui ne nécessite pas de maintenance. Dimensions extérieures (L x l x H) : 260 x 150 x 80 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, protection IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
MIXS-001-001	agitateur pour microplaques LBX MM1500	1
MIXS-A11-001	adaptateur pour 1 microplaque, plage de vitesse : 0 - 1500 rpm	1
MIXS-A21-001	adaptateur pour 2 microplaques, plage de vitesse : 0 - 1000 rpm	1
MIXS-A31-001	support de fixation universel pour adaptateur de tube	1
MIXS-A41-001	adaptateurs pour 48 tubes de Ø 6 mm	1
MIXS-A51-001	adaptateurs pour 15 tubes de Ø 10 mm	1
MIXS-A61-001	adaptateurs pour 12 tubes de Ø 12 mm	1
MIXS-A71-001	adaptateurs pour 8 tubes de Ø 16 mm	1
MIXS-A81-001	adaptateurs pour 8 tubes de Ø 20 mm	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MIXS-001-001	19,5	2,6	84798200	08434868030763
MIXS-A11-001	0,5	0,3	84798200	08434868030817
MIXS-A21-001	0,5	0,5	84798200	08434868030862
MIXS-A31-001	0,5	0,5	84798200	08434868030916
MIXS-A41-001	0,5	0,5	84798200	08434868030961
MIXS-A51-001	0,5	0,5	84798200	08434868030985
MIXS-A61-001	0,5	0,5	84798200	08434868031005
MIXS-A71-001	0,5	0,5	84798200	08434868031029
MIXS-A81-001	0,5	0,5	84798200	08434868031036



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Agitatore per micropiastre, MM1500

Descrizione : Agitatore universale per micropiastre adatto a lavorare con provette e micropiastre a 96 pozzetti. L'apparecchio è fornito con adattatore per 1 micropiastra (consultare gli altri accessori). Velocità regolabile da 0 a 1500 rpm. Modalità di funzionamento continuo. Motore brushless, esente da manutenzione. Dimensioni est. (L x h x l): 260 x 150 x 80 mm. 200-240 V/50-60 Hz, grado di protezione IP21 (DIN EN60529). Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
MIXS-001-001	agitatore a micropiastre Vortex LBX MM1500	1
MIXS-A11-001	adattatore per 1 micropiastra, range di velocità: 0-1500 rpm	1
MIXS-A21-001	adattatore per 2 micropiastre, range di velocità: 0-1000 rpm	1
MIXS-A31-001	supporto di fissaggio universale per gli adattatori per provette	1
MIXS-A41-001	adattatore per 48 provette di Ø6 mm	1
MIXS-A51-001	adattatore per 15 provette di Ø10 mm	1
MIXS-A61-001	adattatore per 12 provette di Ø12 mm	1
MIXS-A71-001	adattatore per 8 provette di Ø16 mm	1
MIXS-A81-001	adattatore per 8 provette di Ø20 mm	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MIXS-001-001	19,5	2,6	84798200	08434868030763
MIXS-A11-001	0,5	0,3	84798200	08434868030817
MIXS-A21-001	0,5	0,5	84798200	08434868030862
MIXS-A31-001	0,5	0,5	84798200	08434868030916
MIXS-A41-001	0,5	0,5	84798200	08434868030961
MIXS-A51-001	0,5	0,5	84798200	08434868030985
MIXS-A61-001	0,5	0,5	84798200	08434868031005
MIXS-A71-001	0,5	0,5	84798200	08434868031029
MIXS-A81-001	0,5	0,5	84798200	08434868031036



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Schudder voor microplaten, MM1500

Beschrijving : Universele schudder voor microtiterplaten, geschikt voor het werken met buisjes en microtiterplaten met 96 wells. Het toestel wordt geleverd met de adapter voor 1 microtiterplaat (zie accessoires). Regelbare snelheid tussen 0 en 1500 rpm. Continue bedrijfsmodus. Borstelloze motor, onderhoudsvrij. Externe afmetingen (L x B x H): 260 x 150 x 80 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Beschermingsklasse IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
MIXS-001-001	schudder voor microplaten LBX MM1500	1
MIXS-A11-001	adapter voor 1 microplaat, snelheidsbereik: 0 - 1500 rpm	1
MIXS-A21-001	adapter voor 2 microplaten, snelheidsbereik: 0 - 1000 rpm	1
MIXS-A31-001	universele bevestigingsbeugel voor buisadapters	1
MIXS-A41-001	adapter voor 48 buizen van Ø 6 mm	1
MIXS-A51-001	adapter voor 15 buizen van Ø 10 mm	1
MIXS-A61-001	adapter voor 12 buizen van Ø 12 mm	1
MIXS-A71-001	adapter voor 8 buizen van Ø 16 mm	1
MIXS-A81-001	adapter voor 8 buizen van Ø 20 mm	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MIXS-001-001	19,5	2,6	84798200	08434868030763
MIXS-A11-001	0,5	0,3	84798200	08434868030817
MIXS-A21-001	0,5	0,5	84798200	08434868030862
MIXS-A31-001	0,5	0,5	84798200	08434868030916
MIXS-A41-001	0,5	0,5	84798200	08434868030961
MIXS-A51-001	0,5	0,5	84798200	08434868030985
MIXS-A61-001	0,5	0,5	84798200	08434868031005
MIXS-A71-001	0,5	0,5	84798200	08434868031029
MIXS-A81-001	0,5	0,5	84798200	08434868031036





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Mikrotiterplatten-Schüttler, MM1500

Beschreibung : Universeller Mikrotiterplatten-Schüttler, geeignet für die Arbeit mit Tubes und Mikrotiterplatten mit 96 Wells. Das Gerät wird mit dem Aufsatz für eine Mikrotiterplatte geliefert (siehe Zubehör). Regulierbarer Drehzahlbereich zwischen 0 und 1500 min⁻¹. Dauerbetriebsmodus. Bürstenloser Motor, wartungsfrei. Außenmaße (L x B x H): 260 x 150 x 80 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
MIXS-001-001	Mikrotiterplatten-Schüttler, LBX, MM1500	1
MIXS-A11-001	Aufsatz für 1 Mikrotiterplatte, Drehzahlbereich 0 - 1500 min ⁻¹	1
MIXS-A21-001	Aufsatz für 2 Mikroplatten, Drehzahlbereich 0 - 1000 min ⁻¹	1
MIXS-A31-001	Universalaufsatz für Reagenzglasadapter	1
MIXS-A41-001	Reagenzglasadapter für 48 Reagenzgläser mit Ø 6 mm	1
MIXS-A51-001	Reagenzglasadapter für 15 Reagenzgläser mit Ø 10 mm	1
MIXS-A61-001	Reagenzglasadapter für 12 Reagenzgläser mit Ø 12 mm	1
MIXS-A71-001	Reagenzglasadapter für 8 Reagenzgläser mit Ø 16 mm	1
MIXS-A81-001	Reagenzglasadapter für 8 Reagenzgläser mit Ø 20 mm	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MIXS-001-001	19,5	2,6	84798200	08434868030763
MIXS-A11-001	0,5	0,3	84798200	08434868030817
MIXS-A21-001	0,5	0,5	84798200	08434868030862
MIXS-A31-001	0,5	0,5	84798200	08434868030916
MIXS-A41-001	0,5	0,5	84798200	08434868030961
MIXS-A51-001	0,5	0,5	84798200	08434868030985
MIXS-A61-001	0,5	0,5	84798200	08434868031005
MIXS-A71-001	0,5	0,5	84798200	08434868031029
MIXS-A81-001	0,5	0,5	84798200	08434868031036

PRODUKTFOTO

